

Arandr Monitor Layout

Графическая утилита для конфигурации макетов мониторов, создание скриптов для быстрой смены конфигурации xrandr

Установка:

```
$ sudo apt install arandr
```

Запуск:

```
$ arandr
```

Согласно графическим подсказкам, расположить и настроить требуемую конфигурацию мониторов. Сохраненные скрипты располагаются в каталоге «*/home/\$user/.screenlayout*».

```
$ cat /home/$user/.screenlayout/2x_monitor_bunker_01.sh
```

```
#!/bin/sh
```

```
xrandr --output HDMI-1-2 --off --output DVI-D-0 --off --output VGA-1-1 --mode 1360x768 --pos 0x312 --rotate normal --output HDMI-1-1 --off --output HDMI-0 --primary --mode 1920x1080 --pos 1360x0 --rotate normal
```

В коде скрипта сохраняются настройки xrandr, для последующей инициализации.

Скрипты устанавливаются в автозагрузку или ярлыки, для быстрой смены конфигурации.

```
$ cat Bunker_01_xrandr.desktop
```

```
[Desktop Entry]
```

```
Type=Application
```

```
Name=LXRandR autostart
```

```
Comment=Start xrandr with settings done in LXRandR
```

```
Exec=xrandr --output VGA-0 --mode 1920x1080 --pos 0x0 --rotate normal --output
```

```
LVDS --mode 1280x800 --pos 1920x280 --rotate normal --output HDMI-0 --off
```

```
#Exec=xrandr --output LVDS --mode 1280x800 --rate 59.8 --output VGA-0 --mode 1920x1080
```

```
OnlyShowIn=LXDE
```