

Изменение скорости движения указателя мыши через xinput

Если при настройке отзывчивости курсора мыши не помогают конфигураторы GNOME и других графических окружений, можно настроить поведение мыши из командной строки.

Например, для замедления движения курсора в ~/.xprofile можно указать:

```
xinput --set-prop "Logitech USB Optical Mouse" 280 1.5
```

Название мыши определяется в списке устройств ввода, отображаемом при запуске утилиты xinput без аргументов (вместо названия можно использовать цифровой идентификатор).

Код 280 определяет свойство "Device Accel Constant Deceleration". Список доступных свойств и выставленных по умолчанию значений можно посмотреть запустив команду 'xinput list-props "идентификатор мыши"'.
'

```
# 5x slow down for 1000dpi mouse
```

```
speed_divider = 5
```

```
speed_offset = -0.8 #libinput
```

```
# accel
```

```
xinput --set-prop $mouse_id 'Device Accel Velocity Scaling' 1
```

```
xinput --set-prop $mouse_id 'libinput Accel Profile Enabled' 0, 1
```

```
# speed
```

```
xinput --set-prop $mouse_id 'Device Accel Constant Deceleration' $speed_divider
```

```
xinput --set-prop $mouse_id 'libinput Accel Speed' $speed_offset
```